# FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH)

## Denumire produs: MOL Spinol 3 - ulei pentru axe



## 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII

**1.1 Identificarea produsului**

**Denumire produs:** **MOL Spinol 3**

**1.2 Utilizări relevante ale substanței sau amestecului şi utilizări contraindicate**

**Utilizare:** **Ulei pentru axe**

**Utilizări contraindicate:** Nu sunt date.

**1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate**

**Producător/Furnizor:** MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company
H-2931 Almásfüzitő, Fő u. 21., UNGARIA
Tel/Fax: +36 34 526 330 /+36 34 526 391
Telefon de urgență: +36 34 526 210 (între orele $7^{00}$- 15 $^{20}$);

**1.4 Importator/distribuitor:** **MOL PETROLEUM PRODUCTS, Departament Lubrifianți, ROMANIA**
Calea Dorobanților Nr. 14 – 16, Etajul 1
Cod Poştal 400117, Cluj-Napoca.
Telefon: +40 264 407600, Fax: +40 264 594852,
Tel: 021 2048500, Fax: 0212320948
e-mail: lubrifianti@molromania.ro
Telefon de urgență: 021 2048500 (între orele $9^{00}$- 17 $^{30}$);

**Informații de urgență şi tehnice:** cgrigorescu@molromania.ro

## 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

**2.1 Clasificarea substanței sau amestecului**

**Clasificare conform Directivei 67/548/EEC, Directivei 1999/45/EC, HG 1408/2008 şi HG 937/2010:**

**Pericole pentru sănătate:** **Xn - Nociv**
**R65** Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.

**Notă:** Contactul repetat şi/sau de lungă durată poate provoca iritație, în funcție de sensibilitatea individuală (vezi echipamentul de protecție - secțiunea 8).

**Pericole privind siguranța:** Nu este necesar simbol de pericol.

**Pericole privind mediul:** Nu este necesar simbol de pericol.
**Notă:** Scurgerile accidentale de produs formează o peliculă la suprafața apei împiedicând transferul de oxigen.

**Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**
Nu este disponibilă clasificarea produsului conform **Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 şi Regulamentului (CE) nr. 790/2009.**

**2.2 Elemente pentru etichetă**
**Etichetare conform Directivei 1999/45/EC, HG 1408/2008 şi HG 937/2010:**

**Simbol de pericol:** **Xn**

**Nociv**

**Substanțe periculoase care determină etichetarea, conține:** Nafta grea (petrol), hidrotratatată (Nr. EC: 265-150-3) max. 22% , Distilate parafinice uşoare (petrol), hidrotratate (Nr. EC: 265-158-7) max. 80%

**Ambalajul trebuie inscripționat:** -

**Fraze de risc:**
R65 Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.

**Fraze de siguranță:**
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor *(în cazul în care este distribuit populației)*
S24 A se evita contactul cu pielea.
S62 În caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.
S60 Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos.
S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fişa de securitate.

**Alte elemente pentru etichetare**

**Simbol tactil de pericol:** Dacă produsul este distribuit populației este necesar simbol tactil.

**Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor şi amestecurilor şi a Regulamentului (CE) nr. 790/2009.**
Nu este disponibilă etichetarea produsului conform **Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 şi Regulamentului (CE) nr. 790/2009.**

**2.3 Alte pericole:** Nu sunt disponibile.

## 3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII

### 3.1 AMESTEC

**Descriere chimică:** Amestec de uleiuri minerale de bază rafinate conținând aditivi.

**Componenți periculoşi:**

| NR. CRT. | DENUMIRE CHIMICĂ | NR. DE IDENTIFICARE | CONC. [%] | CLASIFICARE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cf. Directivei EC 67/548/EEC | Cf.Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) |
| 1. | Nafta grea (petrol), hidrotratatată* | **Nr. de înreg.:** 01-211-9457273-39 **Nr. EC:** 265-150-3 **Nr.Cas:** 64742-48-9 **Nr. Index:** 649-327-00-6 | max. 22 | Xn, R65,R66,R52 Se aplică nota P | GHS08 Asp. Tox. 1, H304 EUH 066 Se aplică nota P |
| 2. | Distilate parafinice uşoare (petrol), hidrotratate * | **Nr. de înreg.: -** **Nr. EC:** 265-158-7 **Nr.Cas:** 64742-55-8 **Nr. Index:** 649-468-00-3 | max. 80 | Xn, R65 | - Se aplică nota L |
| 3. | Dialchil ditiofosfat de zinc | **Nr. de înreg.:** 05-2119378131-45 **Nr. EC:** 272-028-3 **Nr. CAS:** 68649-42-3 **Nr. Index:** - | max. 0,35 | Xi, R36/38 | Substanța nu se află în anexa VI din Reg. 1272/2008 |

*** :** substanțe cu limită de expunere
Vezi secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol H
Vezi secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor de risc R

## 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

**Informații generale:** Niciodată nu dați de băut şi nu induceți voma unei persoane inconştiente.

**Inhalare :** Scoateți persoana afectată la aer curat.
Dacă nu îşi revine rapid, solicitați imediat asistență medicală.

**Contactul cu pielea:** Spălați pielea cu multă apă şi săpun. Îndepărtați hainele contaminate.
În cazul când iritația persistă, solicitați asistență medicală.

**Contactul cu ochii:** Clătiți ochii cu multă apă timp de minimum 10-15 minute.
În cazul când iritația persistă, solicitați asistență medicală de specialitate.

**Înghițire:** În cazul înghițirii, dați pacientului apă. **Nu induceți** voma.
Solicitați asistență medicală.

**4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate**

Nu sunt date disponibile.

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată şi tratamente speciale necesare**
**Notă pentru medic:** Nu sunt date disponibile.

## 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

**Pericol de incendiu:**
Vezi secțiunea 9 - Punct de inflamabilitate.

**5.1 Medii de stingere a incendiilor**

**Medii adecvate de stingere:**
Spumă, pudră chimică uscată, dioxid de carbon.

**Medii ne-adecvate de stingere:**
Jet de apă.

**5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

**Produşi periculoşi de descompunere:**
Gazele rezultate din ardere: monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, oxizi de fosfor, diferite hidrocarburi şi funingine.

**5.3 Informații pentru pompieri**

**Echipament special de protecție:**

Stingerea incendiului şi protejarea locului de muncă se face utilizând un echipament special de protecție. Utilizați aparat pentru protecție respiratorie.
Echipamentul de protecție trebuie să fie conform HG 160/2007.

**Informații suplimentare:**

-

## 6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

**6.1 Precauții personale, echipamente de protecție şi proceduri de urgență**

Precauții personale: Vezi secțiunea 8.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**

Preveniți ca scurgerea produsului să pătrundă în ape naturale, în sol sau în sistemul de canalizare. Îndepărtați toate sursele de incendiu. Dacă produsul a contaminat cursuri de apă, solul sau sistemul de canalizare, anunțați imediat autoritățile competente.

**6.3 Metode şi materiale pentru izolarea incendiilor şi pentru curățare**

**Lichidul scurs pe sol:**

Se opreşte scurgerea de lichid prin îndiguire cu nisip, pământ sau alt absorbant adecvat.
Se recuperează fluidul prin pompare. Se elimină deşeul de produs în conformitate cu legislația națională prezentată în secțiunea 13.

**Lichidul scurs pe suprafața apei:**

Se limitează scurgerea. Se îndepărtează de pe suprafața apei pelicula de produs sau se utilizează absorbanți adecvați. Se elimină deşeul în conformitate cu legislația națională prezentată în secțiunea 13. Se anunță autoritățile locale competente.

## 7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

**7.1 Precautii privind manipularea în siguranță**

Respectați măsurile generale aplicate la manipularea lubrifianților.
Țineți departe de căldură radiantă sau flacără deschisă.
Nu mâncați, nu beți şi nu fumați când utilizați produsul. Evitați stropirea cu produs.
Evitați contactul cu pielea şi ochii. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceței de ulei.
Asigurați instalații de spălare necesare la terminarea lucrului şi înainte de pauze.
Îndepărtați hainele contaminate sau pătate cu produs.
Spălați hainele contaminate cu apă caldă şi săpun înainte de re-utilizare.
Temperatura de manipulare:

**7.2 Conditii pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități**

Depozitați în containere originale, închise etanş, în spații reci, uscate şi bine ventilate.
Păstrați produsul departe de căldură şi flacără deschisă.
Depozitați departe de agenți puternic oxidanți.
Temperatura de depozitare: max. 40 $^{0}$C.

**7.3 Utilizare finală specifică**

Ulei pentru pivoți

## 8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ

**Măsuri privind controlul expunerii:**

Nu sunt necesare.

**8.1 Parametri de control**

Limitele ocupaționale de expunere conform **Legii 319/2006** privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi **HG 1218/2006** privind Stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici-anexa 1:

**Valoare limită de expunere (limite naționale):**

**Uleiuri minerale:** 5 mg/m$^3$ în 8 ore (expunere pe termen lung)
10 mg/m$^3$ în 15 minute (expunere pe termen scurt)

**8.2 Controale ale expunerii**

**Protecție personală**

**Protecție respiratorie:** Nu este necesar aparat pentru protecție respiratorie.

**Protecția mâinilor:** Mănuşi de protecție rezistente la uleiuri (conform SR EN 374, Timp de străpungere - 480 min; Nivel de permeație 6), (de ex. mănuşi din cauciuc nitrilic cu grosime minimă de 0,33 mm).

**Protecția ochilor:** Nu sunt necesari ochelari de protecție.

**Protecția pielii:** Echipament de protecție (rezistent la uleiuri).

**Alte măsuri speciale:** Nu sunt informații.

**Controlul expunerii mediului:**

Nu eliminați în sisteme de canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

## 9. PROPRIETĂȚI FIZICE ŞI CHIMICE

**9.1 Informații privind proprietățile fizice şi chimice de bază**

**Informații generale**

**Aspect**

| | | |
|---|---|---|
| **Stare fizică:** | lichid | |
| **Culoare:** | galben deschis, clar | |
| **Miros:** | caracteristic | |

**Informații importante pentru sănătate, securitate şi mediu**

**Modificarea stării de agregare:**

| | | |
|---|---|---|
| **Punct de curgere:** | - 15 $^{0}$C , tipic | (ISO 3016) |
| **Punct de fierbere :** | | |

**Alte proprietăți:**

| | | |
|---|---|---|
| **Punct de inflamabilitate:** | 82 °C, tipic | (EN ISO 2592) (COC) |
| **Punct de ardere :** | nu sunt date | (EN ISO 2592) |
| **Temperatura de autoaprindere :** | nu sunt date | |
| **Pericol de explozie:** | nu este exploziv | |
| **Proprietăți oxidante :** | | |
| **Presiune vapori la 20°C:** | neglijabilă | |
| **Densitate la 15°C:** | 0,835 g/cm$^{3}$ , tipic | (EN ISO 12185) |
| **Solubilitate în apă :** | practic insolubil în apă | |
| **Solubilitate în alți solvenți :** | benzină, kerosen, toluen, etc | |
| **Coeficient de partiție n-octanol/apă:** | nu sunt date | |
| **Densitatea vaporilor:** | nu sunt date | |
| **Viteza de evaporare :** | nu sunt date | |
| **Putere calorică:** | < 38000 kJ/kg | |
| **Vâscozitate cinematică la 40°C:** | 3,2 mm$^{2}$/s | (EN ISO 3104) |
| **Vâscozitate cinematică la 100°C:** | | (EN ISO 3104) |
| **pH:** | nu se aplică | |

**9.2 Alte informații**

Nu sunt informații suplimentare.

## 10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

**10.1 Reactivitate:** Nu se cunosc reacții periculoase.

**10.2 Stabilitate chimică:** Produsul nu se descompune în condiții normale de manipulare şi depozitare.

**10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase:** Nu se cunosc.

**10.4Condiții de evitat:** Căldura directă sau sursele de aprindere.

**10.5 Materiale incompatibile:** Agenți puternic oxidanți.

**10.6 Produşi periculoşi de descompunere:** În condiții normale nu se formează produşi de descompunere periculoşi. Pentru produşi de descompunere periculoşi , vezi secțiunea 5.

## 11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

**11.1 Informații privind efectele toxicologice**

$LD_{50}$ Oral (şobolan) > 2000 mg/kg (pe baza componenților)
**Notă:** Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.

$LD_{50}$ Dermal (iepure) > 2000 mg/kg (pe baza componenților)

**Toxicitate acută:** iritație

**Contact cu pielea:** nu este iritant (pe baza componenților)
**Contact cu ochii:** nu este iritant (pe baza componenților)

**Notă:** Contactul prelungit şi/sau repetat poate provoca iritarea pielii sau a ochilor, în funcție de sensibilitatea individuală.

**Sensibilizare:** nu este sensibilizant (pe baza componenților)

**Toxicitate cronică:** nu se cunosc efecte cronice

**Alte informații, efecte specifice:**

Produsul nu conține PCBs, PCTs, sau alți compuşi clorurați sau compuşi cu bariu şi, de asemenea, nu conține metale grele.

**NOTA L:** Uleiurile de bază conțin < 3 % extract DMSO (IP 346), şi conform legislației nu sunt cancerigene datorită aplicării notei L (Anexa VI - **Regulamentul (EC) 1272/2008**).

**NOTA P:** Clasificarea ca substanță cancerigenă sau mutagenă nu se aplică deoarece se poate demonstra că substanța conține sub 0,1 % greutate/greutate benzen (nr. EINECS 200-753-7) (Anexa VI - **Regulamentul (EC) 1272/2008**).

**Efecte cancerigene :** Nu se cunosc efecte carcinogene (pe baza componenților).

**Efecte mutagene:** Nu se cunosc efecte mutagene (pe baza componenților).

**Efecte de reprotoxicitate:** Nu se cunosc efecte de reprotoxicitate (pe baza componenților).

## 12. INFORMAȚII ECOLOGICE

**12.1 Toxicitate:** Nu sunt date disponibile
Organisme acvatice:
Organisme din sol:
Plante:

**12.2 Persistență şi Degradabilitate:**
**Biodegradabilitate:** Nu sunt date disponibile

**12.3 Potențial de bioacumulare:** Nu sunt date disponibile.

**12.4 Mobilitate în sol:** Se absoarbe în sol.
**Mobilitate în apă:** Produsul pluteşte la suprafața apei.

**12.5 Rezultate ale evaluării PBT şi vPvB:** Nu se cunosc.

**12.6Alte efecte adverse:** Nu se cunosc.
**Conținut de metale grele:** Nu.
**PCT,PCB şi alte hidrocarburi clorurate:**

**Efecte asupra mediului:** Scurgerile de produs formează o peliculă la suprafața apei care împiedică transferul de oxigen.

**Clasa de pericol pentru apă (Germania):** -

## 13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

**13.1 Metode de tratare a deşeurilor**

**Eliminarea deşeului de produs:** Deşeul de produs sau uleiul uzat trebuie tratat ca deşeu periculos.

**COD EUROPEAN DEŞEU:** **13 02 05*** Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.
Eliminați deşeul de produs sau uleiul uzat conform legislației naționale în vigoare.

**Legislația privind eliminarea deşeurilor:** OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001;
OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată cu modificări prin legea 465/2001;
HG128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005;
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor;
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
HG 427/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.

**Eliminarea ambalajului:** Containerele care conțin reziduuri de produs trebuie tratate ca şi deşeul de produs, şi se elimină în conformitate cu legislația națională în vigoare.

**COD EUROPEAN DEŞEU: 15 01 10***
ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
Containerele de produs trebuie eliminate conform legislației în vigoare.

**Legislația conform căreia se elimină ambalajele de produs:** HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.
HG 1872/2006 pentru modificarea şi completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

**Recomandări privind metoda de eliminare a deşeului:** Incinerare în incineratoare autorizate.

**Apele uzate:** Deversarea apelor uzate în apele naturale trebuie să respecte legislația națională în vigoare.

**Trebuie respectate:** Legislația EC, legislația națională şi locală.
Utilizatorul are resposabilitatea de a cunoaşte şi respecta legislația națională referitoare la eliminarea deşeurilor.

## 14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

**14.1 Transport terestru ADR/RID:** Nu este clasificat periculos, conform regulamentelor pentru transport.

**14.2 Transport maritim IMDG:** Nu este clasificat periculos, conform regulamentelor pentru transport.

**14.3 Transport pe ape interioare ADN:** Nu este clasificat periculos, conform regulamentelor pentru transport.

**14.4 Transport aerian ICAO/IATA:** Nu este clasificat periculos, conform regulamentelor pentru transport.

## 15. INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTAREA

**Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății şi al mediului specifică pentru substanța sau amestecul în cauză:**

**15.1 Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH)**
**Restricții la introducerea pe piață şi utilizare, Regulament 552/2009:** Nu conține substanțe restricționate.

**15.2 Evaluarea siguranței chimice:** Nu sunt date disponibile.

**Regulament FDS:**
Această **Fişă cu Date de Securitate** este elaborată conform Regulamentului (UE) nr. 453/2010.

**15.3 Dispoziții comunitare privind protecția sănătății şi a mediului:**
**HG 699/2003, HG 735/2006 şi HG 371/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activitati şi instalatii (COV):**
Acestui produs nu i se aplică legislatia privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili.

**15.4 Reglementări naționale:**
**HG 1408/2008** privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanțelor periculoase;
**HG 937/2010** privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;
**REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008** privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

**Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea,

etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008).

**REGULAMENTUL (CE) NR. 790/2009** de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

**Regulament 552/2009** de modificare a anexei XVII din **Regulamentul (CE) nr.1907/2006 – REACH** privind „Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață şi utilizarea anumitor substanţe, amestecuri şi articole periculoase.

Legea 360/2003 privind regimul substanțelor şi preparatelor chimice periculoase;

Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor şi preparatelor chimice periculoase;

HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate şi sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

HG 882/2007 privind desemnarea autorităților competente pentru aplicarea regulamentului (CE) nr.1907/2006/CE - REACH.

**REGULAMENTUL (CE) NR. 1336/2008** de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substantelor şi a amestecurilor.

**HG 477/2009** privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

**HG 398 /2010** privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substantelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

**REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010** AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

**O.G. 122/2010** privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

## 16. ALTE INFORMAȚII

Informațiile din această Fişă cu Date de Securitate se bazează pe legislația națională şi pe cunoştințele noastre

actuale privind produsul în momentul elaborării. Informațiile sunt valabile numai pentru acest produs şi descriu produsul din punct de vedere al siguranței în utilizare, manipulare şi transport.

Datele fizice şi chimice descriu produsul din punct de vedere a cerințelor privind siguranța numai pentru scopul propus şi nu constituie o garanție privind proprietățile specifice ale produsului care se regăsesc în specificația de produs sau în contract.

Producătorul şi distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsului în alte domenii decât cele recomandate. Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile de prevedere pentru fiecare secțiune a prezentei fişe astfel ca produsul să fie utilizat în siguranță.

Sursa informațiilor prezentate în această Fişă cu Date de Securitate:

Rezultatul testelor pe produs
Fişele cu Date de Securitate ale componenților produsului
Lista substanțelor chimice periculoase - **HG 1408/2008.**
Legislația națională armonizată cu directivele UE.

**Textul complet al Frazelor de risc prezentate în Secțiunea 3:**

R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele.
R65 Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.
R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
R52 Nociv pentru organismele acvatice.

**Textul complet al frazelor de pericol H menționate în Secțiunea 3:**

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire şi de pătrundere în căile respiratorii.
EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

**Secțiunile revizuite**

| Secțiune | Subiectul modificării | Data | Versiune |
|---|---|---|---|
| | | | |

# FIŞA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH)

## Denumire produs: MOL Spinol 3 - ulei pentru axe



**Eticheta conform Directivei 1999/45/EC şi HG 937/2010:**

## MOL Spinol 3 - ulei pentru pivoți

**Conține:** Nafta grea (petrol), hidrotratatată (Nr. EC: 265-150-3) max. 22% ,
Distilate parafinice uşoare (petrol), hidrotratate (Nr. EC: 265-158-7) max. 80%

**Xn**

**Nociv**

R65 Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S24 A se evita contactul cu pielea.
S62 În caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.
S60 Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos.
S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fişa de securitate.

**Etichetă CE** **0 – 3 L (52x74 mm)**
**3 - 50 L (74 x 105 mm)**

**Termen de valabilitate: . . .**

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Departament LUBRIFIANTI

**Distribuitor:**
**Calea Dorobanților Nr. 14 – 16, Etajul 1, Cod Poştal 400117, Cluj-Napoca.**
Telefon: +40 264 407600, Fax: +40 264 594852,
Tel: 021 2048500, Fax: 0212320948, e-mail: lubrifianti@molromania.ro
Telefon de urgență: 021 2048500 (între orele $9^{00}$ - $17^{30}$);
**Producător:** MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company H-2931 Almásfüzitő, Fő u.21., UNGARIA